

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup fabrycznie nowego samochodu z izoterłą”.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wyprodukowany w 2018 roku, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem przekazania z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.

Dostarczony samochód musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.

Elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

Oferowany samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2017r. poz. 1260 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, w tym dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych.

<i>Lp.</i>	<i>Minimalne i maksymalne parametry techniczne i wyposażenia</i>
<b>I.</b>	<b>DANE OGÓLNE</b>
1.	Rok produkcji 2018
2.	Stan licznika nie więcej niż 50 km
3.	Pojazd zapewniający możliwość jednoczesnego przewożenia min. 2 osób wraz z kierowcą.
<b>II.</b>	<b>NADWOZIE</b>
1.	Samochód typu Furgon
2.	Dopuszczalna masa całkowita: do 2500 kg (dla kategorii prawa jazdy „B”)
3.	Kolor nadwozia: Dowlolny
4.	Drzwi boczne prawe, przesuwane do tyłu
5.	Koła na obręczach stalowych wraz z fabrycznymi kołpakami
6.	Chłapacze - przednie i tylne (4 szt.)
<b>III.</b>	<b>SILNIK</b>
1.	Rodzaj paliwa: benzyna
2.	Moc silnika min. 95 kM
3.	Norma Emisji spalin: min. w klasie EURO 6
<b>IV.</b>	<b>UKŁAD NAPĘDOWY</b>
1.	Skrzynia biegów manualna: min. 5-cio stopniowa do jazdy w przód + 1 bieg wsteczny
2.	Rodzaj napędu: napęd na przednią oś
<b>V.</b>	<b>ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ</b>
1.	Immobiliser
2.	Autoalarm

3.	Centralny zamek sterowany pilotem
<b>VI.</b>	<b>SYSTEMY WPLYWAJĄCE NA BEZPIECZEŃSTWO JAZDY</b>
1.	Wspomaganie układu kierowniczego
2.	System kontroli jazdy min.: – System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – System zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania – Elektroniczny system stabilizacja toru jazdy
3.	Poduszki powietrzne min.: – min. 1 zabezpieczająca kierowcę
4.	Czujniki parkowania: min. Tył
<b>VII.</b>	<b>PRZEDZIAŁ KIEROWCY</b>
1.	Fotel kierowcy wyposażony w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, z zagłówkiem, regulacją wysokości i przesuwu tył-przód, pochylenia oparcia
2.	Min. ręczny sposób regulacji fotela kierowcy
3.	Siedzenie pasażera wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, z zagłówkiem, regulacją przesuwu tył-przód, pochylenia oparcia
4.	Dywaniki gumowe
5.	Gniazdo zasilania 12V
<b>VIII.</b>	<b>PRZEDZIAŁ TOWAROWY</b>
1.	Izolacja termiczna części ładunkowej, ściany, sufit, podłoga z nadkolami – izolowana (izolacja wewnętrzna o grubości min. 30 mm)
2.	Wzmocniona, izolowana podłoga o grubości min. 30 mm wyłożona blachą ryflowaną
3.	Ściany i sufit – powierzchnia wewnętrzna pokryta gładkim, łatwo-zmywalnym laminatem
4.	Drzwi tylne w przestrzeni ładunkowej izolowane, pokryte tym samym materiałem co ściany
5.	Drzwi boczne przestrzeni ładunkowej, pokryte tym samym materiałem co ściany
6.	Wewnętrzne wymiary izotermy min.: – Szerokość między nadkolami 900 mm – Szerokość przestrzeni ładunkowej 1200 mm – Wysokość przestrzeni ładunkowej 1000 mm – Długość/głębokość przestrzeni ładunkowej 1150 mm
7.	Oświetlenie przedziału ładunkowego
<b>IX.</b>	<b>OGRZEWANIE I WENTYLACJA</b>
1.	Klimatyzacja z regulacją min. manualną
2.	Filtr przeciwpyłkowy
<b>X.</b>	<b>WYPOSAŻENIE POJAZDU</b>
1.	Min. 1 zapasowy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
2.	Zapasowe koło pełnowymiarowe
3.	Światła do jazdy dziennej
4.	Regulacja zasięgu przednich reflektorów
5.	Światła przeciwmgielne z przodu i z tyłu samochodu
6.	Trzecie światło stopu
7.	Elektrycznie sterowane szyby boczne przednich drzwi

8.	Elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne, podgrzewane
9.	Radio z odtwarzaczem, min. MP3, USB, Bluetooth, instalacją głośnikową min. 2 szt.
10.	Podnośnik
11.	Klucz do kół
12.	Apteczka samochodowa typu EURO
13.	Gaśnica
14.	Trójkąt ostrzegawczy
15.	Kamizelka odbłaskowa ostrzegawcza
16.	Zaczepek holowniczy z przodu i z tyłu
<b>XI.</b>	<b>WARUNKI GWARANCJI</b>
1.	Gwarancja bez limitu kilometrów, min. 24 miesiące i nie mniejsza niż oferuje producent na: - silnik i podzespoły - powłokę lakierniczą - perforację podwozia i nadwozia - wykonaną zabudowę izotermiczną oraz wszystkie zespoły i podzespoły samochodu - bez wyłączeń, obejmującej prawidłowe funkcjonowanie samochodu
<b>XII.</b>	<b>DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO</b>
1.	Wraz z dostawą przedmiotu wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty gwarancyjne lub inny dokument, stanowiący dowód udzielenia gwarancji, będący podstawą do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji
<b>XIII.</b>	<b>DOKUMENTACJA</b>
1.	Komplet dokumentów wymaganych przy rejestracji pojazdu
2.	Karta pojazdu, instrukcja obsługi, książka serwisowa oraz inne niezbędne dokumenty wymagane prawem w języku polskim.
3.	Wraz z pojazdem dołączyć atest PZH na wykonaną zabudowę.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem funkcjonalności w stosunku do opisanych w zestawieniu.