



Stowarzyszenie „Dobry Dom”

37-311 Wola Zarczycka 129A

KRS: 0000197865, REGON: 276803564

NIP: 635-16-22-813

Znak sprawy: NAWIGATOR/ZO/1/2018

.....
(pieczęć zamawiającego)

Wola Zarczycka, dnia 4 października 2018 r.

Zapytanie ofertowe

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty
na wykonanie niżej opisanego zamówienia:

1. Zamawiający: Stowarzyszenie „Dobry Dom” z siedzibą w Woli Zarczyckiej 129A, 37-311 Wola Zarczycka

2. Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa/~~Usługa/ Roboty budowlane~~¹

W ramach dotacji na utworzenie miejsc pracy projektu „NAWIGATOR – KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Stowarzyszenie „Dobry Dom” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i instalację poniższego sprzętu i urządzeń (wyposażenia) o wskazanych parametrach:

1) Gyros elektryczny:

- wymiary 580x 660x870 mm
- moc kW 6, napięcie V 400 –
- wyjmowana perforowana taca i pojemnik na tłuszcz,
- wyposażony w niezależne elementy grzewcze,
- 4 grzałki,
- długość sztycy: - 400 mm,
- szufelka do kebaba wykonana z aluminium,

2) Grill kontaktowy podwójny:

- wymiary 620x410x200 mm
- moc kW 6, V 400,
- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej,
- ryflowane płyty żeliwne,
- dwie strefy grzewcze, góra i dół,
- bezpiecznik zapobiegający przegrzaniu się urządzenia,
- rynienka na tłuszcz i pozostałości procesu grillowania,
- płynna regulacja temperatury 50-300°C,

¹ niepotrzebne skreślić

- 3) Okap wentylacyjny przyścienny:
- 3000x1000x500 mm
 - 0,6 kW 230 V,
 - okap wyciągowy przyścienny z filtrami tłuszczu i króćcem wylotowym 2x Ø250,
 - wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej chromowo-niklowej
 - z wentylatorem i oświetleniem
- 4) Stół sałatkowy chłodniczy z nadstawką DS 90:
- 900x700x850+450 mm
 - 250W 230V,
 - stal nierdzewna,
 - zakres temp +2 +8 C,
 - specjalne regulowane listwy umożliwiające umieszczenie dowolnych pojemników GN,
 - 2 przestawne półki,
 - rozsuwana pokrywa zabezpieczająca potrawy umieszczone w pojemnikach,
 - elektroniczny termostat oraz cyfrowy wyświetlacz temperatury,
 - pojemność 300l,
 - nóżki z regulacją wysokości,
- 5) Zamrażarka skrzyniowa przeszklona
- 800x700x900 mm
 - 0,3 kW, 230 V
 - obudowa z blachy malowanej proszkowo (biała),
 - min 1 kosz w komplecie,
 - elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury,
 - grube ścianki izolacyjne,
 - rozmrażanie ręczne-- posiada 4 kółka,
 - wbudowany zamek na klucz,
- 6) Witryna mroźnicza do lodów:
- 1400x700x1200 mm,
 - 0,6 kW, 230 V,
 - urządzenie wykonane z blachy nierdzewnej,
 - oświetlenie,
 - podświetlany górny panel reklamowy,
 - wymuszony obieg powietrza,
 - elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury,
 - wbudowany zamek na klucz,
 - automatyczne odszranianie/rozmrażanie
- 7) Witryna chłodnicza do napojów:
- 700x700x2000 mm,
 - 0,5 kW, 230 V,
 - zakres temp +2 do +8,
 - oświetlenie,
 - wymuszony obieg powietrza,

- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury,
- automatyczne odszranianie,
- automatyczne odparowanie skroplin,
- samodomykające drzwi z blokadą otwartych drzwi,

8) Ekspres ciśnieniowy do kawy:

- 310x370x436 mm,
- 1,8 kW 230 V,
- żarna do mielenia kawy,
- spienianie mleka,
- sterowanie przez dotyk,
- opcja wody do herbaty,

9) Kostkarka do lodu:

- 355x400x590 mm,
- 0,3 kW 230 V,
- wydajność - 21kg/24h,
- pojemność zbiornika - 4kg (310 kostek),
- wielkość kostki - 13g,
- chłodzenie powietrzem - zużycie wody: 4,5 l/kg,
- W- chłodzenie wodą - zużycie wody: 20 l/ kg,
- waga 28 kg,

10) Szafa chłodnicza:

- 600x600x1850 mm,
- 0,2 kW 230 V,
- urządzenie wykonane z blachy malowanej proszkowo (biała),
- cichy agregat,
- wymuszony obieg powietrza,
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury,
- wbudowany zamek na klucz,
- automatyczne odszranianie,
- 3 półki w komplecie,

11) Szafa mroźnicza:

- 600x600x1850 mm,
- 0,2kW 230V,
- cichy agregat,
- wymuszony obieg powietrza,
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury,
- wbudowany zamek na klucz,
- półki w komplecie
-

12) Rolkowy podgrzewacz do parówek Roll grill 7 rolek:

- 545x320x240 mm,
- 0,9 kW 230 V,
- nieprzywierające rolki,
- dwie strefy grzewcze w modelu,

- długość rolki 40 cm,

13) Stół do pracy z szafką – drzwi przesuwne:

- 2000x700x850 mm,
- stół spawany stal nierdzewna,
- blat wzmocniony płytą laminowaną,
- przestawna półka,

14) Stół ze zlewem 1 komorowym:

- 1000x600x850 mm
- stal nierdzewna,
- otwór pod baterię na środku komory o średnicy 33 mm (zaślepiiony),
- stół posiada komorę o wymiarach 400x400x250mm,
- zlew po prawej/lewej stronie,
- stół spawany,

15) Szafa przelotowa do naczyń:

- 800x600x2000 mm
- stal nierdzewna,
- wymiary (cm) wysokość (H) - 2000 , szerokość (B) – 700, długość (L) – 800,
- półki stałe,
- drzwi przesuwne,
- ilość półek (górną+dół) 2+2,
- drzwi przesuwne zawieszone są na rolkach tocznych z tworzywa,

16) Zmywak jednokomorowy z ociekaczem:

- 800x600x850 mm
- stal nierdzewna,
- wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej chromowo-niklowej,
- stal odporna na działanie kwasów organicznych i większości nieorganicznych,

17) Zmywak dwukomorowy:

- 800x600x850 mm
- stal nierdzewna,
- wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej chromowo-niklowej,
- stal odporna na działanie kwasów organicznych i większości nieorganicznych,

18) Półki wiszące – 2 sztuki:

- 900x250x1000 mm
- stal nierdzewna,
- meble wykonane są ze stali nierdzewnej kwasoodpornej chromowo-niklowej
- stal odporna na działanie kwasów organicznych i większości nieorganicznych,

19) Półka wisząca podwójna:

- 1000x300x480 mm

- stal nierdzewna,
- meble wykonane są ze stali nierdzewnej kwasoodpornej chromowo-niklowej,
- stal odporna na działanie kwasów organicznych i większości nieorganicznych,

20) Regał na naczynia:

- 500x500x1800 mm
- stal nierdzewna,
- stelaże z kształtowników szlifowanych o przekroju kwadratu 30x30mm,
- półki są wykonane z blachy grubości 1,0 mm
- stopki regulacyjne umożliwiające wypoziomowanie w zakresie -15 do +15 mm,

21) Regał magazynowy:

- 800x500x1800 mm
- Stal nierdzewna,
- Regał magazynowy 5-półkowy z pełnymi półkami zamocowanymi na stałe ze stali nierdzewne,

22) Stół z basenem 1-komorowym:

- Wykonanie ze stali nierdzewnej,
- wysokość komory $h=300$ mm,
- otwór pod baterię na środku komory $\varnothing 33$ mm,

23) Stół przyścienny z dolną półką:

- 1000x700x850 mm
- stal nierdzewna,
- nogi oraz półka łączone za pomocą śrub,
- blat wzmocniony płytą laminowaną,

24) Bateria zlewozmywakowa stojąca:

- 1-otworowa ze spryskiwaczem i wylewką łokciową,
- wymagany otwór w zlewie $\varnothing 33-35$ mm

25) Bateria umywalkowa z wyciąganym prysznicem – 3 sztuki:

- bateria jednootworowa

Warunki rękojmi i serwisu:

Dostawca ma udzielić 24 miesiące rękojmi na dostarczony sprzęt i urządzenia. Wszystkie sprzęty i urządzenia będące przedmiotem dostawy mają być nowe.

Dostawca może zaproponować własne lepsze warunki rękojmi.

Dostawca na własny koszt dokona instalacji sprzętu i wszystkich urządzeń w siedzibie Zamawiającego oraz dokona jego uruchomienia i przeszkolenia w zakresie obsługi załogę Zamawiającego, szkolenie ma odbyć się w siedzibie Zamawiającego.

3. Termin wykonania zamówienia:

- 1) Sprzęty będące przedmiotem niniejszego zapytania muszą być dostarczone i zamontowane w siedzibie Zamawiającego do 16.11.2018 r.. Przeszkolenia pracowników należy przeprowadzić do 20.11.2018 r..
- 2) Umowa zostanie podpisana do 5 dni od poinformowania Dostawcy o wyborze oferty.

4. Miejsce i termin (z godziną) składania ofert:

**Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w biurze projektowym
Stowarzyszenia „Dobry Dom”
ul. Łukasiewicza 3A, pok. 4a
37-310 Nowa Sarzyna**

w terminie do dnia 12.10.2018 r., do godz. 9:00.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

5. Opis sposobu przygotowania oferty:

- 1) Oferta powinna zawierać specyfikacje techniczne i instrukcję obsługi sprzętu i urządzeń (wyposażenia).
- 2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie.
- 3) Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.
- 4) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.
- 5) Oferta musi zawierać nazwę, adres i dane kontaktowe oraz adres email Dostawcy.
- 6) Oferent zobowiązany jest podać cenę netto oraz brutto oraz szczegółową specyfikację proponowanego sprzętu i urządzenia.
- 7) Oferta musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia.
- 8) Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 9) Oferty składa się w jednym egzemplarzu.
- 10) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 11) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 12) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

6. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

• **Cena - 100 %**

Punkty zostaną obliczone według następującego wzoru

cena najniższa spośród badanych ofert

$$\text{ilość uzyskanych punktów} = \frac{\text{cena badanej oferty}}{\text{cena najniższa spośród badanych ofert}} \times 100$$

(wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub uzupełnień złożonych dokumentów.

7. Informacje na temat zakresu wykluczenia – w celu uniknięcia konfliktów interesów, zamówienia nie będą udzielane podmiotom powiązanym osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta pełnomocnika
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli


8. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email wskazany przez Oferenta oraz na swojej stronie internetowej.

9. Informacje dodatkowe (np. gdzie i od kogo można uzyskać dodatkowe informacje na temat zamówienia)

Justyna Stasiowska tel. 533 320 168

Email: justynastasiowska@dobrydom.org

VICEPREZES
Stowarzyszenie "Dobry Dom"

.....Tomasz Sienko.....

